



# Impresora HP LaserJet Enterprise M751dn a color

## La próxima generación de calidad, productividad y seguridad

Las impresoras HP LaserJet potencian la productividad en la oficina gracias a un diseño inteligente, optimizado, fiable y sin complicaciones. Disfrute de una calidad superior, del máximo tiempo de actividad y de la seguridad más sólida<sup>1</sup>: todo ello para que las organizaciones impulsen su crecimiento.



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Impresión en color profesional

- Imprima documentos de calidad profesional superior con imágenes y gráficos en colores vivos.
- Modo de impresión especial para una gama de colores más amplia y un nivel adicional de intensidad para documentos y materiales de marketing.
- Rendimiento y calidad profesional uniformes: tambores y cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
- Aspecto profesional en cada página con impresiones en colores vivos y de alta calidad que pasan la prueba del tiempo.

### Mínimas interrupciones y máxima productividad

- Cambie el tóner y el tambor en segundos. Ambos son fácilmente accesibles y ya vienen preparados para ser instalados de inmediato.
- Evite interrupciones con una impresora HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad.
- Adapte esta impresora para satisfacer las necesidades de su empresa con una amplia variedad de accesorios de gestión del papel.
- Recoja las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Esta impresora HP LaserJet se activa e imprime rápidamente: hasta 41 ppm.<sup>2</sup>

### La impresión más segura del mundo<sup>1</sup>

- Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. Bandeja de salida de 250 hojas
2. Puerta delantera (acceso a los tambores de creación de imágenes y a los cartuchos de tóner con JetIntelligence)
3. Impresión automática a doble cara
4. La bandeja de entrada 2 de 550 hojas admite soportes de hasta A3
5. Bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (para conectar accesorios y dispositivos de terceros)
6. Pantalla gráfica en color de 6,9 cm con teclado numérico de 24 teclas
7. Puerto USB de fácil acceso
8. La bandeja multiuso 1 de 100 hojas admite soportes de hasta 305 x 457 mm y SRA3
9. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
10. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
11. 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad;
12. Puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad



## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>W2000A</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A negro (7000 páginas)
	<b>W2000X</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X negro de alta capacidad (33 000 páginas)
	<b>W2001A</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A cian (6000 páginas)
	<b>W2001X</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X cian de alta capacidad (28 000 páginas)
	<b>W2002A</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A amarillo (6000 páginas)
	<b>W2002X</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X amarillo de alta capacidad (28 000 páginas)
	<b>W2003A</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658A magenta (6000 páginas)
	<b>W2003X</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 658X magenta de alta capacidad (28 000 páginas)
	<b>W2004A</b> Tambor de creación de imágenes Original HP LaserJet 660A (65 000 páginas)
	<b>W2000XC</b> cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X negro (33 000 páginas)
	<b>W2001XC</b> cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X cian (28 000 páginas)
	<b>W2002XC</b> cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X amarillo (28 000 páginas)
	<b>W2003XC</b> cartucho de tóner contractual HP LaserJet 658X magenta (28 000 páginas)
<b>Accesorios</b>	<b>2EH31A</b> Accesorio de fax analógico MFP HP 700
	<b>3JN69A</b> Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	<b>4QL32A</b> Lector USB seguro HP Legic
	<b>5EL03A</b> Unidad de disco duro seguro HP con validación FIPS (conforme a TAA)
	<b>B5L28A</b> Puertos USB internos HP
	<b>B5L29A</b> Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	<b>B5L31A</b> Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	<b>ESK48A</b> SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32
	<b>ESK49A</b> Memoria SODIMM DDR3 de 144 pines (800 MHz) y 2 GB x32 de HP
	<b>J8031A</b> Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	<b>T3V27A</b> Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet
	<b>T3V28A</b> Soporte de la impresora para HP LaserJet
	<b>T3V29A</b> Alimentador 2x550-sheet y soporte HP Color LaserJet
	<b>T3V30A</b> Bandeja de papel HP LaserJet de alta capacidad y 2700 hojas y soporte
	<b>X3D03A</b> Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP
<b>Y7C05A</b> Lector de pulsaciones HIP2 HP	
<b>Servicio y soporte</b>	<b>UB5C3E</b> Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	<b>UB5C4E</b> Servicio HP de 4 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	<b>UB5C5E</b> Servicio HP de 5 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	<b>UB5D2PE</b> Servicio HP de 1 año de postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751
	<b>UB6X3PE</b> Servicio HP de 2 años de postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para Color LaserJet M751

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	Impresora HP LaserJet Enterprise M751dn a color
<b>Nº de producto</b>	T3U44A
<b>Funciones</b>	Impresión
<b>Panel de control</b>	LCD QVGA (gráficos en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); Pantalla rotativa (ángulo ajustable) con teclado de 24 teclas
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Negro (A4, normal)</b> Hasta 41 ppm; <b>Color (A4, normal)</b> : Hasta 41 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara)</b> : Hasta 41 ipm; <b>Color (A4, a doble cara)</b> : Hasta 41 ipm;
Impresión de primera página <sup>2</sup>	<b>Negro (A4, listo)</b> : En solo 5,7 segundos; <b>Color (A4, listo)</b> : En tan solo 6,1 segundos; <b>Negro (A4, suspensión)</b> : En sólo 11,5 segundos; <b>Color (A4, suspensión)</b> : En sólo 11,5 segundos;
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo)</b> : Hasta 600 x 600 ppp; <b>Color (óptimo)</b> : Hasta 600 x 600 ppp; <b>Tecnología</b> : HP ImageREt 4800, mejorado (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp);
Ciclo mensual de trabajo <sup>3</sup>	Hasta 150.000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado</b> <sup>4</sup> : Hasta 40 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.4), Apple AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima : 310 x 447 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad posteriores; 1 puerto host USB 2.0 local; 1 puerto de red Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2)
Opcional	Accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP Jetdirect 3100w 3JN69A (estación inalámbrica dual band y funcionalidad Wi-Fi Direct); Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A (estación inalámbrica dual band)
Inalámbrico	Opcional, compatible con la compra de un hardware accesorio, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print™; HP Roam
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print
Capacidades de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado de HP Jetdirect Ethernet (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Disco duro</b>	HDD de 500 GB opcional; Disco duro seguro de alto rendimiento HP de 500 GB B5L29A; Disco duro seguro HP FIPS-140-2 5EL03A
<b>Memoria</b>	<b>Estándar</b> : 1,5 GB; <b>Máximo</b> <sup>5</sup> : 2 GB
<b>Gestión de soportes</b>	
Número de bandejas de papel	<b>Estándar</b> : 2; <b>Máximo</b> : 6
Tipos de soportes	Papel (normal, de gramaje alto, de gramaje muy alto, brillante, ligero, reciclado, resistente), sobres, etiquetas, película brillante, cartulina, transparencias
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica)</b> : Bandeja 1: de 64 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: de 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; Bandeja opcional 3, 4, 5, 6: de 148 x 148 a 320 x 457,2 mm <b>Compatible (métrica)</b> : Bandeja 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), postal (JIS), DPostcard (JIS), sobres, B5, C5, C6, DL; Bandeja 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Bandeja opcional 3, 4, 5 y 6: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS)

<b>Modelo</b>	<b>Impresora HP LaserJet Enterprise M751dn a color</b>
<b>Nº de producto</b>	T3U44A
<b>Gestión de soportes</b>	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja de entrada de 550 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 250 hojas <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de entrada de 550 hojas, 2 x soporte de entrada de 550 hojas, soporte de entrada de gran capacidad de 2700 hojas (1600 + 1100)
<b>Gramaje de soportes</b>	Bandeja 1: de 60 a 300 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2: de 60 a 256 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja opcional 3, 4, 5 y 6: de 60 a 256 g/m <sup>2</sup> ; Soporte del alimentador HCl opcional: de 60 a 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de entrada</b>	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 100 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparencias: 50; Sobres: 10; Etiquetas: 50 <b>Bandeja 2:</b> Hojas: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 <b>Bandeja 3:</b> Hojas: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparencias: 200; Etiquetas: 200 <b>Máximo:</b> Hasta 4450 hojas (80 g/m <sup>2</sup> papel)
<b>Capacidad de salida</b>	<b>Estándar:</b> Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 150 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 250 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles<sup>6</sup></b>	SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate, SO para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en las guías de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario, busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready: hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulte <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux, para obtener más información, consulte <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix, para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos de red compatibles, consulte <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> .
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador web, para requisitos adicionales de hardware del SO, consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, para requisitos adicionales de hardware del SO, consulte <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Software incluido</b>	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> .
<b>Gestión de seguridad</b>	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10-IPsec mediante complemento IPsec
<b>Gestión de impresoras</b>	Asistente de impresora HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al) <sup>7</sup>	<b>Mínimos</b> 556 x 589 x 399 mm; <b>Máximo:</b> 1051 x 992 x 443 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	786 x 736 x 558 mm
Peso de la impresora <sup>8</sup>	45,1 kg
Peso del embalaje	52,9 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> De 10 a 32,5 °C <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Temperatura:</b> De -20 a 40°C
<b>Acústica<sup>9</sup></b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,6 B (A) <b>Emisiones de presión acústica:</b> 51 dB (A)
<b>Alimentación<sup>10</sup></b>	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Consumo:</b> 870 vatios (impresión máx.), 850 vatios (impresión típica), 48 vatios (listo), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (HP Auto-Off/Auto On), 0,08 vatios (apagado automático), 0,08 vatios (apagado); <b>Consumo eléctrico típico (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blue Angel: 1,93 kWh/semana; Energy Star: 1,91 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada;
<b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b>	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
<b>Certificaciones<sup>12</sup></b>	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Número 6 Clase A, otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; <b>Certificado para Blue Angel</b> Sí, Blue Angel DE-UZ 205
<b>País/región de origen</b>	Fabricado en Japón
<b>Contenido de la caja<sup>13</sup></b>	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M751dn; Cartuchos de tóner HP LaserJet (1 de cada: negro, cian, amarillo y magenta); Documentación solo en CD; Guía (guía de inicio); Cable de alimentación
<b>Garantía</b>	Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.

## Notas al pie

<sup>1</sup> Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>2</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>2</sup> Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

<sup>4</sup> HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

<sup>5</sup> Las páginas de configuración notificarán la memoria máxima de 2 GB después de la instalación de 1 GB de DIMM. Este es un comportamiento previsto de este producto.

<sup>6</sup> Solución de software disponible en <http://www.123.hp.com>.

<sup>7</sup> Sin bandejas de papel extendidas.

<sup>8</sup> Con cartuchos de impresión.

<sup>9</sup> Los valores acústicos están sujetos a cambios. Visite <http://www.hp.com/support> para obtener información actualizada. Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 41 ppm.

<sup>10</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

<sup>11</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.

<sup>12</sup> Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.

<sup>13</sup> Cartuchos estándar incluidos; Rendimiento: 7000 páginas en negro y 6000 de la composición de color (C/M/A). Tambores incluidos; Rendimiento: 65 000 páginas en negro y en color. Rendimiento medio declarado en negro según la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Rendimiento medio declarado de la composición de color (C/M/A) según la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite [hp.es/infosupplies](http://hp.es/infosupplies).



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA7-4653, Abril 2019

