

# Serie de impresoras HP LaserJet Enterprise M806



**Rendimiento de impresión superior, excelente relación calidad-precio**

Esta HP LaserJet A3 maneja trabajos de impresión grandes rápidamente, con capacidad de entrada extra grande y opciones de manejo de papel versátiles. La impresión móvil es sencilla con la impresión directa inalámbrica<sup>1</sup> y la tecnología Touch-to-print<sup>2</sup>. Las actualizaciones fáciles protegen su inversión.



## **Aumente la productividad: proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan.**

- Imprima trabajos de impresión grandes rápidamente a hasta 56 ppm A4 y fácilmente, gracias a la capacidad de entrada extra grande de hasta 4.600 páginas<sup>3</sup>. Las opciones de manejo del papel versátiles incluyen grapadora/apiladora/perforadora y confeccionador de folletos<sup>4</sup>.
- Simplifique las tareas con el toque adecuado: equipe a los usuarios para volar por tareas con la pantalla táctil en color grande de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
- Simplicidad en todas partes: haga que sea fácil para todos imprimir con un controlador común<sup>5</sup>.
- No espere, simplemente imprima inmediatamente y ahorre energía con la tecnología de encendido instantáneo.

## **Invierta una vez, amplíe fácilmente.**

- Mantenga una estrecha vigilancia, incluso desde lejos: supervise y controle las impresoras centralmente con HP Web Jetadmin<sup>6</sup>.
- Aplique políticas en toda la flota para proteger todos sus dispositivos HP con el Centro de imágenes e impresión de HP<sup>7</sup>.
- Proteja sus impresoras inmediatamente con Seguridad de encendido instantáneo de HP<sup>8</sup> y proteja los datos confidenciales enviados a la impresora con el Disco duro HP Secure de alto rendimiento<sup>9</sup>.
- Impresiones con un Id. positivo: autentique a los usuarios del dispositivo para ayudar a proteger los trabajos de impresión.

## **Experimente una mayor eficiencia con impresión móvil.**

- La impresión móvil es sencilla con impresión directa inalámbrica<sup>1</sup> y permite la comodidad de touch-to-print desde un dispositivo móvil<sup>2</sup>.
- Permita a los empleados imprimir desde dispositivos móviles con capacidad de impresión integrada o aplicación y software HP ePrint<sup>10</sup>.
- Impresión con Apple<sup>®</sup> sencilla: permita a los usuarios imprimir de forma inalámbrica desde un iPad<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup> o iPod touch<sup>®11</sup>.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

## Descripción del producto

### Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+

1. Panel de control intuitivo, con pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas) en color
2. Bandeja de salida de 500 páginas
3. Bolsillo de integración del hardware (HIP) para la integración de soluciones
4. Bandeja de salida directa de 100 hojas boca arriba
5. Acceso de puerta frontal sencillo al cartucho de tóner de HP All-in-One
6. Impresión automática a dos caras integrada
7. Dos bandejas de entrada de 500 hojas admiten soportes de hasta A3 (11 x 17 pulgadas)
8. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes A4/carta
9. Puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente
10. La bandeja multiuso de 100 hojas maneja soportes de hasta 220 g/m² (53 lb bond)
11. Las puertas laterales de la derecha proporcionan el acceso para la eliminación de atascos
12. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar
13. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
14. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington
15. Puerto USB (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
16. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
17. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos de otros fabricantes)



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Bandeja multiuso de 100 hojas	Sí	Sí
Dos bandejas de entrada A3 de 500 hojas	Sí	Sí
HCI de 3500 hojas A4/carta	Opcional	Sí
Generador de folletos (CZ285A)*	Opcional	Opcional
Grapadora/apiladora de dos bandejas (CZ994A)*	Opcional	Opcional
Grapadora/apiladora/perforadora de dos bandejas (CZ996A)*	Opcional	Opcional
Touch-to-print e impresión móvil inalámbrica directa	Opcional	Opcional
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	No disponible	Sí

## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>CF325X</b> Cartucho de tóner original LaserJet HP 25X de alta capacidad negro ( 34 500 páginas )
	<b>C2H57A</b> Kit de fusor/mantenimiento HP LaserJet de 220 V ( 200.000 páginas )
<b>Accesorios</b>	<b>TOF27A</b> Bandeja de recogida de salida para 500 hojas HP LaserJet
	<b>CZ994A</b> Grapadora/apiladora HP LaserJet
	<b>C8091A</b> Rellenador de Cartucho de Grapas HP
	<b>CC383A</b> Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP
	<b>C3F79A</b> Bandeja de entrada de gran capacidad para 3.500 hojas HP LaserJet
	<b>CZ285A</b> Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet
<b>Conectividad</b>	<b>CZ996A</b> Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado con 2/4 orificios
	<b>J8026A</b> Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
<b>Servicio y soporte</b>	<b>J8029A</b> HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
	<b>U8C59E</b> 3 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	<b>U8C60E</b> 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	<b>U8C61E</b> 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	<b>U8C75PE</b> 1 año de soporte de hardware HP postgarantía con retención de soporte defectuoso para LaserJet M806
	<b>U8C72PE</b> 2 años de soporte de hardware HP postgarantía para LaserJet Enterprise M806

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Funciones	Impresión	Impresión
Panel de control	LCD en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas) con pantalla táctil resistente; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado capacitivo (para volver rápidamente al menú Inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración de hardware	
<b>Imprimir</b>		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión	<b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 56 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 56 ipm; <b>Negro (A3, normal):</b> Hasta 28 ppm	
Impresión de la primera página	<b>Negro (A4, listo):</b> En sólo 8,5 segundos	
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Tecnología:</b> HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), 600 x 600 ppp con tecnología HP Resolution Enhancement	
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: De 10.000 a 50.000	
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto On/Auto Off, FutureSmart Firmware, bolsillo de integración de hardware, USB de fácil acceso	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4)	
Fuentes y tipos de letra	105 tipos de letra TrueType internos en HP PCL; 92 fuentes internas ampliables en emulación HP Postscript Nivel 3 (símbolo euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión:</b> Superior: 2,0 mm, Inferior: 2,0 mm, Izquierdo: 2,0 mm, Derecho: 2,0 mm	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Velocidad del procesador	800 MHz	
<b>Conectividad</b>		
Estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados	
Opcional	Accesorio HP Jetdirect 2800w con Comunicación de Campo Cercano (NFC) y directa inalámbrica, servidor de impresión inalámbrica USB HP Jetdirect 2700w, servidor de impresión inalámbrica HP Jetdirect ew2500 802.11g. Para más información sobre las soluciones de red HP, visite <a href="http://hp.com/go/jetdirect">hp.com/go/jetdirect</a>	
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware	
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles	
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management security; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticación de puerto (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Capacidad de integración en red	Sí, a través de Fast Ethernet integrada; Wi-Fi 802.11b/g/n	
Disco duro	Disco duro seguro de alto rendimiento HP de 320 GB (solamente en CZ245A)	
Memoria	<b>Estándar:</b> 1 GB; <b>Máximo:</b> 1,5 GB	
<b>Gestión de soportes</b>		
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> 3; <b>Máximo:</b> 5	
Tipos de soporte	Papel (carta, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), etiquetas, tarjetas, transparencias	
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 98 x 191 a 312 x 470 mm; Bandeja 2/3: de 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: de 210 a 297 mm <b>Compatible (métrica):</b> Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, tarjetas postales (JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: A4 solamente	
Gestión de soportes	<b>Entrada estándar:</b> Dos bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de 500 hojas boca abajo, bandeja de 100 hojas boca arriba <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de alta capacidad de 3.500 hojas opcional	
Gramaje del soporte	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2/3, de 60 a 199 g/m²; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: de 60 a 199 g/m²; <b>AAD:</b> Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2/3, de 60 a 199 g/m²; Entrada de gran capacidad opcional, bandeja 4/5: de 60 a 199 g/m²	
Capacidad de entrada	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 100; Sobres: 100; Etiquetas: 100 <b>Bandeja 2:</b> Hojas: 500 <b>Bandeja 3:</b> Hojas: 500; Etiquetas: cantidades pequeñas; Bandeja de entrada de alta capacidad opcional, bandeja 4: 1500 hojas (solo A4); Bandeja 5: 2000 hojas (solo A4); <b>Máximo:</b> Hasta 4600 (A4) y 2600 hojas (A3)	
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 600 hojas Transparencias: Hasta 100 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 3.000 hojas (con grapadora/apiladora, grapadora/apiladora con perforadora o grapadora/apiladora con confeccionador de folletos opcionales)	
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: AirPrint™ ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com">http://www.android.com</a> ), Citrix y Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), HP ePrint Software Driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintsoftware">http://www.hp.com/go/eprintsoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), tipos de dispositivos SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP Print ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )	

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M806dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+
Nº de producto	CZ244A	CZ245A
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits); Windows 8 Basic (32 bits/64 bits); Windows 8 Pro (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits); Windows 8 Enterprise RT (solo 32 bits); Windows 7 (32 bits y 64 bits), (Starter Edition incluida); Windows Vista (32 bits) (Starter Edition incluida); Windows Vista (64 bits); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (sin soporte de software de instalación); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition) (SP1); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services con Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 (SP8 mínimo para la versión completa de Windows Vista, Windows 7); Novell iPrint Client v5.4 para Windows Vista y Windows 7, (x86 y x64); Compatible únicamente con Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; otros Citrix (impresión): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; soporte para otros clústeres; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Para versiones de SO Linux, consulte el sitio web de HP Linux: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Unix HPUX 11i; IBM AIX 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x o posterior; Solaris 2.5 o posterior (solo sistemas SPARC); SuSe Linux 8.x o posterior (para la compatibilidad con Microsoft IPv6, use Windows 2003 y Windows Vista)	
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de espacio libre en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 dedicada (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion y OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Bus de serie universal exclusivo (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (para obtener información sobre los requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte <a href="http://apple.com">http://apple.com</a> )	
Software incluido	Controlador de impresora discreto HP PCL 6, enlace Mac SW a Web (Mac Installer), Windows Installer	
Gestión de la seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1.000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPSec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Almacenamiento cifrado, borrado seguro, SSL/TLS, cifrado de credenciales; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing Security Center	
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
<b>Dimensiones y peso</b>		
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos:</b> 1095 x 648 x 635 mm; <b>Máximo:</b> 1390 x 648 x 655 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	856 x 760 x 978 mm	
Peso de la impresora	76,1 kg	
Peso de embalaje	88,84 kg	
Entorno operativo	<b>Temperatura:</b> 10° a 32,5 °C; <b>Humedad:</b> De 10 a 80% RH	
Almacenamiento de datos	<b>Temperatura:</b> De 0 a 40 °C; <b>Humedad:</b> de 10 a 90% de HR	
Acústica	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 7,2 B(A) <b>Presión acústica Emisiones:</b> 55 dB (A)	
Alimentación	<b>Requisitos:</b> Tensión de entrada: De 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A <b>Consumo:</b> 1000 vatios (impresión), 38 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 2,2 vatios (encendido automático/apagado automático), 0,3 vatios (apagado); <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada	
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva CEM 2004/108/CE con marca CE (Europa); Otras aprobaciones EMC según requiera cada país Certificación ENERGY STAR®	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directiva CEM 2004/108/CE con marca CE (Europa); Otras aprobaciones EMC según requiera cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet M806dn; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (34 500 páginas); Guía de instalación del hardware; Folleto de ayuda; Tarjeta de garantía; Documentación y controlador de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora HP LaserJet Enterprise M806x+; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (34 500 páginas); Guía de instalación del hardware; Folleto de ayuda; Tarjeta de garantía; Documentación y controlador de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	

## Notas al pie

<sup>1</sup> La impresión directa inalámbrica se puede añadir como opción a la impresora HP LaserJet Enterprise M806dn y M806x+ CZ245A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>2</sup> La capacidad de tocar para imprimir se puede añadir como opción a la impresora HP LaserJet Enterprise M806dn y M806x+ CZ245A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano.

<sup>3</sup> La capacidad máxima de papel de 4.600 hojas es estándar en la impresora HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A y está disponible en el modelo HP LaserJet Enterprise M806dn con la bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas opcional.

<sup>4</sup> Grapadora/apiladora de 2 bandejas, grapadora/apiladora/perforadora de 2 bandejas y confeccionador de folletos son accesorios opcionales. Se venden por separado.

<sup>5</sup> El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).

<sup>6</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>7</sup> El Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP debe comprarse por separado.

<sup>8</sup> La Seguridad HP Instant-on forma parte del Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP, que debe comprarse por separado.

<sup>9</sup> El Disco duro HP Secure de alto rendimiento no está disponible en la HP LaserJet Enterprise M806dn y no se puede comprar por separado.

<sup>10</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) para más detalles.

<sup>11</sup> Compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.



Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA4-7714ESE, Enero 2018