

Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z



Una nueva era de color asequible, alta productividad y gran seguridad

Los negocios se mueven rápido y una ralentización implicaría quedarse atrás. HP ha creado la próxima generación de HP PageWide Pro para potenciar la productividad con una impresora multifunción inalámbrica eficiente que ofrece el coste de color más bajo,² un tiempo de funcionamiento máximo y una gran seguridad.

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



El coste más bajo en color¹

- Obtenga la calidad que espera gracias a la tecnología HP PageWide que proporciona el coste por página en color más bajo.¹
- Imprima más páginas y sustituya los cartuchos con menor frecuencia con los cartuchos de alta capacidad opcionales.²
- Imprima aún más rápido, y ahorre incluso más por página, al configurar esta impresora en el modo de oficina general.³
- Ayuda a mantener bajos los costes: esta impresora HP PageWide Pro utiliza menos energía que cualquier impresora láser de su categoría de la competencia.⁴

Mínimas interrupciones. Máximo tiempo de funcionamiento.

- Minimice las interrupciones gracias a la impresora HP PageWide Pro que ha sido diseñada para tener el menor mantenimiento de su categoría.⁵
- Minimice la espera y aproveche su tiempo con las mejores velocidades de su categoría: 65 ppm en color y en blanco y negro.⁶
- Imprima archivos Microsoft® Word y PowerPoint® con un puerto USB que los reconozca, formatea e imprime rápidamente.⁷
- Equipe esta impresora HP PageWide Pro con una gran variedad de accesorios para satisfacer las necesidades de su oficina.

Una gran seguridad diseñada para detectar y detener los ataques

- Un conjunto de funciones de seguridad integradas permite que su impresora no se convierta en un punto de entrada para los ataques.
- Garantice la seguridad de la información confidencial. Introduzca un PIN en el dispositivo para recuperar su trabajo de impresión.
- Establezca fácilmente las políticas de configuración y valide automáticamente la configuración de cada impresora HP de su flota.⁸
- Evite ataques potenciales y tome medidas inmediatas con notificaciones instantáneas de los problemas de seguridad.

Diseñados pensando en el medio ambiente

- Ahorre recursos gracias a la tecnología HP PageWide Pro, diseñada para utilizar menos energía que cualquier otra impresora de su categoría.⁴
- Con certificación para la norma ISO de clase 5 para salas blancas: perfecta para entornos sensibles.
- Reduzca el impacto. Disfrute de un fácil reciclado de cartuchos sin coste alguno mediante el programa HP Planet Partners.⁹
- Mantenga el ruido al mínimo gracias a una impresora diseñada para ser silenciosa. Colóquela cerca de las personas sin interrumpir el trabajo.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP PageWide Pro 777z

- 1. Pantalla táctil en color de 20,3 cm
- 2. Puerto USB de fácil acceso
- 3. 16 GB para almacenar trabajos con impresión de PIN
- 4. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes con un tamaño de hasta A3
- 5. Acceso de una puerta a cartuchos de fácil sustitución
- 6. Impresión automática a doble cara
- 7. La bandeja 2 de 550 hojas admite soportes de hasta A3
- 8. El AAD de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada admite soportes con un tamaño de hasta A3
- 9. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 297 X 432 mm
- 10. Bandeja de salida de 500 hojas
- 11. Red inalámbrica, Wi-Fi Direct®, NFC Touch-to-print y Bluetooth® de baja energía
- 12. Puertos de fax, puerto Ethernet, 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad y puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad



Accesorios, suministros y soporte

Accesorios	P1V16A Bandeja de papel para 550 hojas HP PageWide Managed
	P1V17A Bandeja de papel de 550 hojas y armario HP PageWide Managed
	P1V18A Soporte y bandeja de papel para 3x550 hojas HP PageWide Managed
	P1V19A Bandeja de papel de alta capacidad de 4000 hojas y soporte HP PageWide Managed
	W1B43A Kit del limpiador del cabezal de impresión de HP PageWide
	W1B44A Recipiente para líquidos del servicio de HP PageWide
	W1B45A Kit de rodillos de HP PageWide
	W1B49A Módulo de memoria HP de 128 GB
	W1B53A Panel de control de bolsillo de integración de hardware HP de 8 pulgadas
Consumibles	M0J86AE Cartucho Original HP PageWide 991A negro ~10.000 páginas
	M0J74AE Cartucho Original HP PageWide 991A cian ~8.000 páginas
	M0J78AE Cartucho Original HP PageWide 991A magenta ~8.000 páginas
	M0J82AE Cartucho Original HP PageWide 991A amarillo ~8.000 páginas
	M0K02AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad negro Aprox. 20 000 páginas
	M0J90AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad cian Aproximadamente 16 000 páginas
	M0J94AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad magenta Aproximadamente 16 000 páginas
	M0J98AE Cartucho Original HP PageWide 991X de alta capacidad amarillo Aproximadamente 16 000 páginas
Servicio y soporte	U9LH6E 3 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777
	U9LH7E 4 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777
	U9LH8E 5 años de asistencia HP en hardware al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777
	U9LJ8PE 1 año de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción PageWide Pro 777
	U9LJ9PE 2 años de servicio postgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora la impresora multifunción PageWide Pro 777

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z
Nº de producto	Y3Z55B
Funciones	Impres, copia, escáner, fax
Panel de control	Pantalla táctil capacitiva CGD (pantalla gráfica en color) de 20,3 cm (8 pulg.)
Imprimir	
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Velocidad de impresión¹	Negro (A4, ISO): Hasta 45 ppm; Color (A4, ISO): Hasta 45 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 31 ipm; Negro (general de oficina): Hasta 65 ppm; Color (general de oficina): Hasta 65 ppm

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z
Nº de producto	Y3Z55B
Impresión de la primera página ²	Negro (A4, listo): En solo 7,75 segundos; Color (A4, listo): En solo 7,75 segundos
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de una entrada de 600 x 600 ppp (en soporte sin especificar, normal, mate HP Premium para presentaciones y mate HP para folletos); Color (óptimo): Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced)
Ciclo de trabajo mensual ³	Hasta 100.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado⁴: De 2500 a 20 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Aplicaciones móviles de HP, Google Cloud Print v2, HP EasyColor, vista previa de impresión, impresión automática a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16), intercalación, impresión de folletos, portadas, selección de bandeja, orientaciones vertical/horizontal, escala de grises de alta calidad y solo tinta negra, modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/número máximo de ppp, puerto USB frontal, copia/escaneado/fax, accesos directos en el panel de control, HP UPD, impresión de PIN, control de acceso de color de HP; Opcional: soluciones de ampliación de HP y de otros fabricantes.
Lenguajes de impresión estándar	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3, Office nativo, PDL, JPEG y PCLM
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; Área de impresión máxima: 296,5 x 448,7 mm
Impresión sin bordes	No
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Compatibilidad con multitarea	Sí
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Unidad estado sólido eMMC (SSD) para guardar los trabajos de la impresora
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Copiar	
Velocidad de copiado ⁵	Negro (A4, ISO): Hasta 45 cpm; Color (A4, ISO): Hasta 45 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Más claro/más oscuro; Copia a doble cara; Selección de bandeja; Intercalación; Margen de encuadernación; Vista previa de copia con recorte y ajuste de tamaño; Mejoras; Activar/desactivar copia; Activar/desactivar copia en color; Selección automática del color; Control de acceso al color; Autenticación y autorización nativas; Establecer como nuevos valores predeterminados; Número máximo de copias: Hasta 999 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%
Funciones del software inteligente de la copiadora	Reducción/ampliación desde el cristal del escáner (de 25 a 400 %); Intercalar; Copia a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad y nitidez)
Escanear	
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 50 ipm (monocromo y color); A doble cara (A4): Hasta 35 ipm (monocromo y color)
Formato de archivos escaneados	Tipos de archivo de escaneado admitidos por el software: Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Aplicaciones del panel frontal: copia, escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP, escanear a carpeta de red, escanear a USB, escanear a SharePoint y escanear a ordenador con software. Aplicaciones del cliente: EWS y aplicación HP Scan, compatible con HP Capture and Route; Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 297 x 432 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Ajustes de imagen; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneado seleccionable de 75 a 1200 ppp; Notificación de trabajos; Escanear y guardar en destinos: carpeta de red, ordenador, SharePoint, unidad flash USB, correo electrónico; Software de OCR incluido con la impresora, el OCR se realiza en el ordenador, consulte la sección de software para obtener más información.
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 2500 a 50 000
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 297 x 432 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 101 x 152 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD): 297 x 432 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	color de 24 bits; gris de 8 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escanear a carpeta de red; Escanear a USB; Escanear a SharePoint; Escanear a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Activar/desactivar fax en color, control de acceso al color; Autenticación y autorización nativas; Ajustes Rápidos
Fax	
Fax	Sí, color; 33,6 kbps
Especificaciones de fax	Memoria de fax: Hasta 500 páginas (blanco y negro); Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; Marcación rápida: Sin límite;
Funciones del software inteligente del fax	Fax digital: se encuentra disponible el envío de fax a ordenador con Windows y Macintosh. Visite http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente.
Velocidad del procesador	1,5 GHz
Conectividad	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100/1000 Base-T; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; 802.11 b/g/n: estación de banda dual; NFC; Bluetooth inteligente; Wi-Fi Direct
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A
Inalámbrico	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada: banda dual
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles
Protocolos de red admitidos	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; Ping ARP; IP automática (APIPA); Cliente CIFS v1; DHCPv4/BOOTP; Opción DHCP 81 (FQDN); Resolución DNS; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Detección WSD de Microsoft, impresión y escaneado; NetBIOS; Impresión de puerto 9100; SLP; Cliente SMTP; SNMP v1, v2, v3; Registro del sistema; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise.
Capacidad de integración en red	Sí, a través de Ethernet integrada, 802.11b/g/n inalámbrica: banda dual
Memoria	Estándar: 1,5 GB; Máximo : 1,5 GB

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z
Nº de producto	Y3Z55B
Manejo de papel	
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: Hasta 5
Tipos de soporte	Papel normal; HP EcoFFICIENT; Mate para presentaciones HP Premium de 120 g; Mate para folleto HP de 180 g; Brillante para folleto HP; Papeles fotográficos HP Advanced; Ligero de 60 a 74 g; Intermedio de 85 a 95 g; Gramaje medio de 96 a 110 g; Gramaje alto de 111 a 130 g; Gramaje muy alto de 131 a 175 g; Cartulina de 176 a 220 g; Etiquetas; Membrete; Sobre; Sobre pesado; Preimpreso; Preperforado; Color; Bond; Reciclado; Rugoso
Tamaño de soporte	Compatible (métrica): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K: 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Ejecutivo - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Declaración; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Ejecutivo; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Soportes de tamaño personalizado; Sobres; Sobre B5; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre n.º 9; Sobre DL; Sobre monarca; Sobre C6; Tarjetas; Tarjeta de índice A6; Soportes de tamaño personalizado; Soportes fotográficos; 10 x 15 cm
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada universal de 550 hojas; Bandeja multiuso de 100 hojas Salida estándar: Bandeja de salida, 500 hojas (boca abajo) Entrada opcional: Bandeja de 550 hojas (TT), bandeja de 550 hojas (FS), bandeja de 3x550 hojas (FS) y bandeja de 2x2000 hojas (FS) AAD: Hasta 100 hojas
Gramaje del soporte	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 300 g/m², (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m², (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); de 163 a 200 g/m², (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m², (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m², (sobre); de 120 a 180/m² (folletos); de 163 a 200 g/m², (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m² (papel normal); de 125 a 250 g/m², (papel fotográfico); de 120 a 180/m² (folletos); de 163 a 200 g/m², (tarjeta); AAD: De 60 a 120 g/m² (papel normal); De 125 a 300 g/m² (fotográfico); De 75 a 90 g/m² (sobre); De 120 a 180/m² (folleto); 163 g/m² (tarjeta)
Capacidad de entrada	Estándar: Hasta 550 hojas, bandeja universal; Hasta 100 hojas: bandeja multiuso Máximo: Hasta 4000 + 550 + 100 hojas AAD: Hasta 100 hojas
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Ninguno etiquetas: Hasta 200 hojas Tarjetas: Hasta 200 tarjetas Máximo: Hasta 500 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows XP SP3/Vista (compatible con el sistema heredado de 32 bits limitado), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services de 64 bits, Windows Server 2012 de 64 bits (compatibilidad con clúster y Terminal Services), Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1, versión Standard/Enterprise y compatibilidad con clúster), Windows Server 2008 de 64 bits (SP1, SP2, versión Enterprise y compatibilidad con clúster), Windows Server 2008 heredado de 32 bits (SP1, SP2, versión Standard/Enterprise, compatibilidad con clúster y Terminal Services), Windows Server 2003 R2 heredado de 32 bits (versión Standard/Enterprise SP2), Windows Server 2003 heredado de 32 bits (SP1, SP2, compatibilidad con clúster y Terminal Services), Citrix (consulte también http://www.hp.com/go/citrix) XenDesktop 5.X y 7.X, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 con Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3, cliente Novell para Open Enterprise Server 2/NetWare 6.5, cliente Novell iPrint v5.X (http://www.novell.com/iprint), Linux (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/linuxprinting), SAP (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) e impresión móvil (para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/mobileprinting)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8 y 7: procesador de 1 GHz de 32/64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: procesador de 800 MHz (32 bits solamente), espacio disponible en el disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o superior (32 bits solamente): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o de 233 MHz compatible, espacio disponible en el disco duro de 850 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB y Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; 1,2 GB de espacio disponible en el disco duro como mínimo; Es necesaria una conexión a Internet; Puerto USB
Software incluido	Instalador de Windows para el controlador PCL 6 independiente con las herramientas del asistente de impresión y software de escaneado y fax; Instalador de Mac para el controlador PS con HP Utility y software de escaneado y fax; Estudio de participación de HP; Software de OCR incluido con la impresora, el OCR se realiza en el ordenador, consulte la sección de software para obtener más información.
Gestión de la seguridad	SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; Soluciones de autenticación de HP y de otros fabricantes opcionales (p. ej., lectores de distintivos), IPP sobre TLS; WPA2-Enterprise con cables; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); autenticación de clave previamente compartida para conexión inalámbrica (PSK); Firewall, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos, control de acceso a color nativo; Desconexión de autenticación configurable; Impresión de PIN UPD; Modo Mopy a través de impresión de PIN UPD; Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora de HP UPD; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (opcional)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 598 x 576 x 728 mm; Máximo: 1524 x 956 x 1033 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	790 x 760 x 885 mm
Peso de la impresora ⁶	69,50 kg
Peso de embalaje	34,52 kg
Entorno operative	Temperatura: De 15 a 30°C; Humedad: De 20 a 80% HR
Almacenamiento de datos	Temperatura: -40 °C a 60 °C Humedad: De 5 a 90% HR
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 7,0 B(A);
Alimentación⁷	Requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 75,2 vatios (impresión), 24,75 vatios (listo), 3,13 vatios (suspensión) y 0,21 vatios (apagado); Consumo eléctrico típico (TEC): 1,73 kWh/semana; Blue Angel (modo de reposo): 3,26 W; Blue Angel (modo normal): 24,46 W; Tipo de fuente de alimentación: Fuente universal de alimentación interna (incorporada)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Programa apagado y programa encendido
Certificaciones	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Clase B); ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014)/IEC 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08)/IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (04-2015); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004MC Directiva 2014/30/UE con marca CE (Europa) Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECp; Blue Angel RAL-UZ 205

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z
Nº de producto	Y3Z55B
País de origen	Fabricado en Holanda.
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide Pro 777z; Cartucho de instalación HP PageWide 991 negro (aprox. 10 000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 991 cian (aprox. 6000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 991 magenta (aprox. 6000 páginas); Cartucho de instalación HP PageWide 991 amarillo (aprox. 6000 páginas); Cable de alimentación; Guía de instalación
Garantía	Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico telefónico, por chat y por correo electrónico

Notas al pie

¹ La declaración del menor coste por página en color se aplica a los dispositivos que no se venden con contrato: Comparación de los dispositivos HP PageWide A3 con la mayoría de las impresoras multifunción láser/tinta a color de la misma categoría (de 2700 a 6750 euros) y las impresoras de una sola función láser/tinta a color (de 1350 a 2700 euros) en enero/febrero 2017; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q4 de 2016. Coste por página (CPP) indicado en el informe de precios y promociones de Gap Intelligence de enero/febrero 2017. Las comparaciones de los dispositivos/consumibles que no se vendan con contrato se basan en las especificaciones publicadas de los cartuchos de capacidad superior de los fabricantes, incluidos los consumibles de larga duración y el rendimiento por página. Rendimiento medio de HP basado en la norma ISO/IEC 24711 y en la impresión continua en el modo predeterminado. El rendimiento real varía según el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> y <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² Los cartuchos de alta capacidad no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en los rendimientos de los cartuchos según la norma ISO 24711 para los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 990 de alta capacidad en comparación con los cartuchos Originales HP PageWide de la serie 990. Más información en <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Comparación basada en la impresión en modo profesional.

⁴ La declaración relativa a la energía se basa en los datos TEC notificados en energystar.gov en 2016. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de las impresoras láser a color A3 de su categoría con velocidades publicadas de 20 a 80 ppm, sin incluir otros productos HP PageWide. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.

⁵ La declaración relativa al menor número de piezas de servicio se basa en el análisis de BLI de las impresoras multifunción A3 líderes de su categoría en agosto de 2016; los cálculos utilizan rendimientos disponibles públicamente y/o publicados por el fabricante para consumibles de larga duración y asumen 600 000 páginas impresas (con una relación del 60 % en negro y del 40 % en color). Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁶ Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo a color más rápido disponible de todas las impresoras A3 profesionales a color con precios comprendidos entre 900 y 2300 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 2000 y 4500 euros en agosto de 2016, sin incluir otros productos HP PageWide y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q2 de 2016. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁷ Esta característica funciona con Microsoft® Word y PowerPoint® 2003 y versiones posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos.

⁸ Se compra por separado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁹ La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/reciclaje>.

Especificaciones técnicas renuncias

¹ Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims)

² No se necesita un tiempo previo de calentamiento para el calentamiento o la fusión

³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con los dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.

⁴ HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.

⁵ Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

⁶ Con tinta instalada y sin soporte en las bandejas.

⁷ Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. El consumo de energía en los modos de suspensión depende de la capacidad de los conmutadores de red del cliente, la configuración del usuario y la actividad de la red.

⁸ TEC normalizado (vatios hora por página): 0,164 vatios hora/página



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

