



Serie de impresoras multifuncionales HP Color LaserJet Pro M477

Una impresionante velocidad. Seguridad sólida.

Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax sin comparación, además de seguridad sólida e integral para su forma de trabajar. Esta impresora multifuncional color termina las tareas clave más rápidamente y lo protege contra las amenazas.¹ Los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence imprimen más páginas.²



Titulares

- 27 ppm en negro/27 ppm en color
- Salida de la primera página color desde el modo suspensión/apagado automático en tan solo 9,9 segundos
- Velocidad de impresión dúplex líder de 24 ipm
- ADF de 50 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada; velocidad de escaneo de hasta 47 ppm
- Auto-On/Auto-Off para un consumo de energía reducido
- Pantalla táctil color grande de 10,9 cm con aplicaciones y activación por gestos
- Escaneo a correo electrónico, a carpeta, a la nube y a USB
- LDAP, impresión privada, impresión con PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, con certificación Mopria, aplicaciones móviles



Color touchscreen



2-sided printing



High Yield Toner Cartridge



Low energy



HP Mobile Printing



Scan to email



Velocidad en las tareas. Ayude a mantener los datos protegidos.

- Escanee archivos digitales directamente a un correo electrónico, un USB, carpetas de red y la nube con aplicaciones comerciales precargadas.³
- Tome las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Esta impresora multifuncional arranca e imprime más rápido que las de la competencia.¹
- Imprima rápidamente documentos de varias páginas con la impresión a doble cara que es la más rápida en este tipo de dispositivos.¹
- Control de acceso a trabajos de impresión y ayuda para seguir protegiendo la impresión con funciones de seguridad como autenticación LDAP, HP JetAdvantage Private Print o almacenamiento de trabajos opcional con la impresión con PIN.

Fácil gestión. Impresión eficaz.

- Gestione fácilmente los trabajos de impresión directamente en la impresora multifuncional: simplemente toque y deslice el dedo por la pantalla táctil de 10,9 cm.⁴
- Imprima fácilmente documentos Microsoft Word® y PowerPoint®, ahora directamente desde la unidad USB.⁵
- Gestione fácilmente los dispositivos y la configuración usando HP Web Jetadmin con un conjunto de características de gestión esenciales.⁶
- Imprima mejor y utilizando menos energía que la competencia con los cartuchos de tóner original HP con JetIntelligence.⁷

Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Obtenga la mayor cantidad de impresiones por el mismo precio, con los cartuchos color de tóner original HP de alta capacidad con JetIntelligence.²
- Confíe en una calidad profesional consistente a altas velocidades con el tóner HP ColorSphere 3.
- Sepa con certeza que está obteniendo la auténtica calidad de HP por la que pagó, con la innovadora tecnología antifraude.
- Imprima de inmediato con los cartuchos de tóner preinstalados. Sustituya los cartuchos opcionales de alta capacidad.


Permanezca conectado con fáciles opciones de impresión móvil

- Imprima fácilmente desde diferentes smartphones y tablets; generalmente no se necesita configuración ni aplicaciones.⁸
- Cuente con Wi-Fi Direct en la oficina, desde dispositivos móviles, sin necesidad de acceder a la red.⁹
- Ayude a los trabajadores a imprimir en esta impresora con un toque desde su dispositivo móvil habilitado para NFC, sin necesidad de una red.¹⁰
- Acceda, imprima y comparta recursos fácilmente con Ethernet y red inalámbrica.¹¹

Descripción del producto

Se muestra la serie de impresoras multifuncionales HP Color LaserJet Pro M477

1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
2. Escáner plano: hasta 216 x 356 mm en papel fotográfico
3. Pantalla táctil color intuitiva de 10,9 cm (se inclina hacia arriba)
4. Puerto USB de fácil acceso
5. Bandeja de salida de 150 hojas
6. Botón de la liberación de puerta delantera (acceso a los cartuchos de tóner HP JetIntelligence)
7. Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas
8. Bandeja 2 de entrada 250 hojas
9. Botón de encendido/apagado
10. Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresión)
11. Puerto de salida para línea telefónica
12. Puerto de entrada para fax
13. Puerto de interfaz USB para almacenamiento de trabajos e impresión con PIN
14. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
15. Puerto de red Ethernet



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw
Nº de producto	CF377A	CF378A	CF379A
Funciones	Imprima, copie, escanee, envíe fax y correos electrónicos	Imprima, copie, escanee, envíe fax y correos electrónicos	Imprima, copie, escanee, envíe fax y correos electrónicos
Velocidad de impresión (en negro o color)	27 ppm	27 ppm; Dúplex 24 ipm	27 ppm; Dúplex 24 ipm
Impresión dúplex automática	No disponible	Sí	Sí
ADF de 50 hojas para escaneo a doble cara de una sola pasada	Sí	Sí	Sí
Entrada de papel estándar	Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas o bandeja 2 de 250 hojas	Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas o bandeja 2 de 250 hojas	Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas o bandeja 2 de 250 hojas
Entrada de papel opcional	Bandeja 3 de 550 hojas	Bandeja 3 de 550 hojas	Bandeja 3 de 550 hojas
Conexión en red	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado, conexión inalámbrica 802.11b/g/n	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado	Puerto 10/100/1000 Ethernet incorporado, conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Capacidad de impresión móvil	Impresión WiFi Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0	Wi-Fi Direct, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF410A Cartucho de tóner original HP LaserJet 410A negro 2.300 páginas
	CF410X Cartucho de tóner original HP LaserJet 410X negro de alta capacidad 6500 páginas
	CF411A Cartucho de tóner original HP LaserJet 410A cian 2.300 páginas
	CF411X Cartucho de tóner original HP LaserJet 410X cian de alta capacidad 5000 páginas
	CF412A Cartucho de tóner original HP LaserJet 410A amarillo 2.300 páginas
	CF412X Cartucho de tóner original HP LaserJet 410X amarillo de alta capacidad 5000 páginas
	CF413A Cartucho de tóner original HP LaserJet 410A magenta 2.300 páginas
	CF413X Cartucho de tóner original HP LaserJet 410X magenta de alta capacidad 5000 páginas
Accesorios	CF404A Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet
Servicio y soporte	U8TP0E Soporte HP durante 3 años al siguiente día laborable para el hardware de la multifuncional LaserJet M477 color
	U8TP7PE Soporte HP durante 1 año posterior a la garantía, al siguiente día laborable para el hardware de la multifuncional color LaserJet M477 color

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw
Nº de producto	CF377A	CF378A	CF379A
Funciones	Imprima, copie, escanee, envíe fax y correos electrónicos		
Panel de control	Pantalla táctil color intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás)		
Imprimir			
Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 27 ppm; Color (A4, normal): Hasta 27 ppmHasta 49 ppm negro (Horizontal, A5); Hasta 7 ppm negro (Vertical, A5); Hasta 49 ppm color (Horizontal, A5); Hasta 7 ppm color (Vertical, A5)	Negro (A4, normal): Hasta 27 ppm; Color (A4, normal): Hasta 27 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 24 ipmHasta 49 ppm negro (Horizontal, A5); Hasta 7 ppm negro (Vertical, A5); Hasta 49 ppm color (Horizontal, A5); Hasta 7 ppm color (Vertical, A5)	Negro (A4, normal): Hasta 27 ppm; Color (A4, normal): Hasta 27 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 24 ipmHasta 49 ppm negro (Horizontal, A5); Hasta 7 ppm negro (Vertical, A5); Hasta 49 ppm color (Horizontal, A5); Hasta 7 ppm color (Vertical, A5)
Impresión de la primera página ²	Negro (A4, listo): En sólo 9 segundos; Color (A4, listo): En sólo 9,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 11,4 segundos; Color (A4, suspensión): En sólo 11,5 segundos	Negro (A4, listo): En sólo 9 segundos; Color (A4, listo): En sólo 9,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 11,4 segundos; Color (A4, suspensión): En sólo 11,5 segundos	Negro (A4, listo): En sólo 9 segundos; Color (A4, listo): En sólo 9,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 11,4 segundos; Color (A4, suspensión): En sólo 11,5 segundos
Resolución de impresión	Negro (óptimo): 600 x 600 ppp, mejorada de hasta 38400 x 600 ppp; Color (óptimo): 600 x 600 ppp, mejorada de hasta 38400 x 600 ppp; Tecnología: HP ImageREt 3600, calibración PANTONE®		
Ciclo de trabajo mensual ³	Hasta 50,000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: 750 a 4000		
Funciones del software inteligente de la impresora ⁴	Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; WiFi Direct; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra de una unidad USB independiente); Impresión desde unidad USB	Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra de una unidad USB independiente); Impresión desde unidad USB	Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por cara; Intercalación; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria; Google Cloud Print; WiFi Direct; Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Panel de control con pantalla táctil intuitiva de 10,9 cm (4,3 pulg.); Imprima desde la nube usando aplicaciones comerciales en el panel de control; HP JetAdvantage Private Print; Almacenamiento opcional de trabajos con impresión con PIN (requiere la compra de una unidad USB independiente); Impresión desde unidad USB
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación de nivel 3 HP Postscript, PCLm PDF, URF, oficina nativa		
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm; Área de impresión máxima: 211,8 x 351,8 mm		
Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)	Automática (estándar)	Automática (estándar)
Copiar			
Velocidad de copiado ⁵	Negro (A4): Hasta 27 cpm; Color (A4): Hasta 27 cpm		
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Reducir/Ampliar; Más claro/Más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Intercalación; Selección de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; Número máximo de copias: Hasta 99 copias; Resolución de copiado: 600 x 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%		

Modelo	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw
Nº de producto	CF377A	CF378A	CF379A
Escanear			
Velocidad de escaneado ⁶	Normal (A4): Hasta 26 ppm/47 ipm (blanco y negro), hasta 21 ppm/30 ipm (color); A doble cara (A4): Hasta 47 ipm (blanco y negro), hasta 30 ipm (color)		
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneado: Botones en el panel frontal para escaneo, copia, envío de correo electrónico y fax; Software HP Scan y aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA; Versión Twain: 1,9; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 x 1200 ppp		
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a correo electrónico; Escanear a la nube; Escanear a USB; Enviar a carpeta de red; Búsqueda de correo electrónico LDAP; ADF de escaneo a doble cara de una sola pasada		
Área escaneable	Tamaño mínimo de soportes (superficie plana): 48,8 x 48,8 mm; Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 102 x 152 mm; Tamaño máximo de soportes (AAD): 216 x 356 mm		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	30 bits / 256		
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta; Escanear a unidad USB		
Volumen de escaneado mensual recomendado ⁷	750 a 4000		
Fax			
Fax ⁸	Sí, 33,6 kbps		
Especificaciones de fax	Resolución de fax: Estándar: 203 x 96 ppp; Fina: 203 x 192 ppp; superfina: 300 x 300 ppp; Marcación rápida: Hasta 120 números; Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; Directiva R&TTE 1999/5/EC		
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reducción automática de fax; Rellamada automática; Envío retardado; Reenvío de fax; Interfaz TAM; Sondeo; Barrera de correo no deseado; Detección de timbres distintivo; Asistente de portada; Bloqueo de fax; Códigos de facturación; Guardar y cargar; Recepción de sondeo; Informes de actividad del fax; Ajuste del prefijo de llamada; Imprimir registro de faxes		
Velocidad del procesador	1200 MHz		
Conectividad			
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado; Puerto USB de fácil acceso		
Inalámbrico	Sí, Wi-Fi integrado; Autenticación vía WEP, WPA/WPA2 y WPA Enterprise; Cifrado via AES o TKIP; WPS; Impresión Wi-Fi Direct	No	Sí, Wi-Fi integrado; Autenticación vía WEP, WPA/WPA2 y WPA Enterprise; Cifrado via AES o TKIP; WPS; Impresión Wi-Fi Direct; NFC Touch-to-Print
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; NFC Touch-to-Print; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles
Protocolos de red admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo 9100 de puerto TCP-IP, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios Web; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Capacidad de integración en red	Sí, a través de 10/100/1000Base-TX Ethernet integrada, Gigabit; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1X		
Memoria	Estándar: Flash NAND de 256 MB, DRAM de 256 MB; Máximo: Flash NAND de 256 MB, DRAM de 256 MB		
Gestión de soportes			
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: 3		
Tipos de soporte	Papel (bond, para folletos, color, satinado, membrete, fotográfico, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres		
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: de 100 x 148 a 216 x 356 mm Compatible (métrica): Bandeja 1, bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS simple, JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS simple, JIS doble); Dispositivo de impresión a doble cara automática: A4, B5 AAD: A4; Tamaños personalizados: 102 x 152 mm a 216 x 356 mm		
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional: Bandeja opcional de 550 hojas AAD: Estándar, 50 hojas		
Gramaje del soporte	Bandeja 1: de 60 a 176 g/m ² (hasta 200 g/m ² con tarjetas postales y papeles fotográficos brillantes para impresora láser color HP); Bandeja 2: De 60 a 163 g/m ² (hasta 176 g/m ² con tarjetas postales, hasta 200 g/m ² con papel fotográfico brillante para impresora láser color HP); Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m ² (hasta 176 g/m ² con tarjetas postales, hasta 150 g/m ² con sustrato brillante); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m ² ; AAD: Bandeja 1: de 60 a 176 g/m ² (hasta 200 g/m ² con tarjetas postales y papeles fotográficos brillantes para impresora láser color HP); Bandeja 2: De 60 a 163 g/m ² (hasta 176 g/m ² con tarjetas postales, hasta 200 g/m ² con papel fotográfico brillante para impresora láser color HP); Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m ² (hasta 176 g/m ² con tarjetas postales, hasta 150 g/m ² con sustrato brillante); Dispositivo de impresión a doble cara automática: de 60 a 163 g/m ²		
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 50; Sobres: 5 Bandeja 2: Hojas: 250; Sobres: 10 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 850 hojas (con bandeja opcional de 550 hojas) AAD: Estándar, 50 hojas		
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 20 sobres Máximo: Hasta 150 hojas		

Modelo	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw
Nº de producto	CF377A	CF378A	CF379A
Sistemas operativos compatibles	El SO Windows es compatible con el controlador integrado: Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); SO Windows compatible con el controlador de impresión universal (desde http://www.HP.com): Windows 10 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits (excepto el SO RT para tablets), Windows 7 todas las ediciones de 32 bits y 64 bits, Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Sistema operativo Mac (controladores de impresión HP de HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO para dispositivos móviles (controladores incorporados en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otro sistema operativo: UNIX		
Sistemas operativos de red compatibles	El SO Windows es compatible con el controlador integrado: Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008 32 y 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ servicios de Cluster y Terminal); SO Windows compatible con el controlador de impresión universal (UPD) o controladores específicos del producto desde http://www.HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal), Windows Server 2003/2003 R2 32 y 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ servicios de Cluster y Terminal); Citrix (en Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones de características 1, 2 y 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (además de paquete de características 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (además de paquete de características 2 y 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; servidores Novell (www.novell.com/iprint): Dispositivo Novell iPrint v1.0, servidor empresarial abierto Novell 11 /SP1, servidor empresarial abierto Novell Open 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (http://www.novell.com/iprint): Se recomienda Windows 8 (32 y 64 bits) v5.86+, se recomienda Windows 7 (32 y 64 bits) v5.82+, se recomienda Windows Vista (32 y 64 bits) v5.82+		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows Vista (32 y 64 bits) o versión posterior, procesador de 233 MHz o superior, 512 MB de RAM, 400 MB de espacio disponible en disco duro, CD-ROM o conexión a Internet, USB o red; Mac: OS X 10.7 o versión posterior, conexión a Internet, USB o red, 1 GB de espacio disponible en el disco duro		
Software incluido	Para SO Windows: Instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresora HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, controlador de impresión de fax de HP, Asistente de configuración de fax de HP, estudio de mejora del producto de HP, aplicación y controladores de HP Scan, Asistente de configuración de escaneo a correo electrónico, Asistente de configuración de escaneo a carpeta, HP Update, Asistente de registro de producto, Asistente de Servicios Web de HP (HP Connected), manuales en línea para usuarios (el software varía según el sistema operativo: WinXP/Vista: solo controlador, Win 7: solución completa, Win 8 y versiones posteriores: solo controlador con más aplicaciones disponibles en la tienda de aplicación de MS); Para SO Mac: Pantalla de bienvenida (direcciona a los usuarios a HP.com o a la fuente de aplicaciones del SO para obtener el software LaserJet)		
Gestión de la seguridad	Servidor Web incorporado: protección con contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activa/desactiva los puertos y las funciones de red, cambio de contraseña comunitaria SNMPv1 y SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Autenticación y autorización LDAP; Firewall y ACL; SNMPv3, 802.1x, arranque seguro, autenticación a través de WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Cifrado a través de AES o TKIP		
Administración de impresoras	Kit de recursos de administrador de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)		
Dimensiones y peso			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 416 x 461 x 400 mm; Máximo: 426 x 641 x 414 mm	Mínimos: 416 x 472 x 400 mm; Máximo: 426 x 652 x 414 mm	Mínimos: 416 x 472 x 400 mm; Máximo: 426 x 652 x 414 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	597 x 497 x 490 mm		
Peso de la impresora ⁹	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg
Peso de embalaje	26,2 kg	26,7 kg (58,86 libras)	26,8 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 30°C; Humedad: Del 20 al 70% de Humedad Relativa (sin condensación)		
Almacenamiento de datos	Temperatura: De -20 a 40°C; Humedad: De 10 a 95% de humedad relativa (sin condensación)		
Acústica ¹⁰	Emisiones de potencia acústica: 6,3 B(A); Presión acústica Emisiones: 49 dB(A)		
Alimentación ¹¹	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo ¹² : 570 vatios (al imprimir), 18,6 vatios (preparado), 2,5 vatios (en reposo), 0,6 vatios (Auto-On/Auto-Off, conectividad a través de USB), 0,05 vatios (apagado); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on		
Certificaciones	CISPR 22:2008 (Clase B); EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Otras certificaciones EMC impuestas por cada país		
Contenido de la caja ¹³	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: 2300 páginas (cian, magenta, amarillo introductorios: 1200 páginas por cartucho); Documentación en la caja (guía de inicio y póster de instalación); Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdn; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: 2300 páginas (cian, magenta, amarillo introductorios: 1200 páginas por cartucho); Documentación en la caja (guía de inicio y póster de instalación); Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado	Impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: 2300 páginas (cian, magenta, amarillo introductorios: 1200 páginas por cartucho); Documentación en la caja (guía de inicio y póster de instalación); Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación; Cable USB; Dispositivo de impresión a doble cara incorporado; Fax incorporado
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita http://www.hp.com/support para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.		

Notas al pie

- ¹ Basado en pruebas internas de la primera página impresa de los tres principales competidores, desde el modo suspensión e impresión a doble cara y velocidad de copia completada al 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Basado en los rendimientos de cartuchos para HP 305X en comparación con cartuchos de tóner original HP 410X para HP LaserJet. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Requiere que la impresora tenga una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para más detalles, consulte <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Requiere un punto de acceso inalámbrico y una conexión de Internet a la impresora. Los servicios requieren registro previo. La disponibilidad de aplicaciones cambia según el país, el idioma y los acuerdos, y es necesario actualizar el firmware. Para obtener más detalles, visite <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft y PowerPoint son marcas comerciales registradas en EE. UU. del grupo de empresas Microsoft. Esta característica funciona con Microsoft Word y PowerPoint 2003 y versiones posteriores. Se admiten solo fuentes de idiomas latinos.
- ⁶ HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Basado en pruebas de HP utilizando el método de consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR®, o según lo informado en energystar.gov sobre los tres principales competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>.
- ⁹ Característica solo admitida en las impresoras multifuncionales HP Color LaserJet Pro M477fdw y M477fnw. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora o impresora multifuncional con capacidad Wi-Fi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesario una aplicación o un controlador. Más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Característica solo admitida en la impresora multifuncional HP Color LaserJet Pro M477fdw. Requiere un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Característica solo admitida en las impresoras multifuncionales HP Color LaserJet Pro M477fdw y M477fnw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

Especificaciones técnicas renuncias

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ² Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según el voltaje de entrada, la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas al mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto en comparación con otros dispositivos HP LaserJet o HP Colour LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifunción según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- ⁴ La función de almacenamiento de trabajos requiere la adquisición de una unidad flash USB independiente con un mínimo de 16 GB de capacidad.
- ⁵ Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁶ Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- ⁷ HP recomienda que el número de páginas escaneadas mensuales se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
- ⁸ Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria.
- ⁹ Con cartuchos de tóner.
- ¹⁰ Configuración probada: modelo base, impresión a una cara y papel A4 con un promedio de 43 ppm.
- ¹¹ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
- ¹² El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana medida en kilovatio-hora (kWh).
- ¹³ Valores de rendimiento de cartucho declarados conforme a la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real varía considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/infotypes>. El cartucho de la impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M477 incluido puede tener un mayor rendimiento que el declarado para las unidades de impresoras fabricadas antes de 2017.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA6-0843ESE, Octubre 2017

